



Subdepartamento de Profesiones Médicas
OCC/JGIC/REA/IGM/clif.

RES. EXENTA N°

Santiago, 002546 10.03.2022

VISTOS: Estos antecedentes; la solicitud efectuada mediante el Ordinario N° 204/2022, por el Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, D. FERNANDO BETANZO VALLEJOS, por el que solicita la aprobación del Arsenal Farmacológico para los Centros de Atención Primaria de Salud ubicados en su jurisdicción;

CONSIDERANDO la necesidad de determinar los productos farmacéuticos que deben estar disponibles para las atenciones de salud que se otorgan en los Establecimientos de Atención Primaria de Salud, situados dentro del territorio de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente; **Y TENIENDO PRESENTE** la Resolución Exenta N° 757 del 2 de mayo de 1997, que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud la facultad de aprobar por resolución los arsenales Farmacológicos Básicos de los consultorios de atención primaria, ubicados en el territorio de competencia de los Servicios de Salud, situados en la respectiva Región; lo dispuesto en el Decreto Supremo de Salud N° 194 de 2005, que Aprueba el Formulario Nacional de Medicamentos; y en uso de las facultades que me confiere el D.F.L. N° 1 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 2763/79 y otras normas; y el Decreto Supremo de Salud N° 136/2004, que aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, dicto la siguiente:


RESOLUCIÓN

APRUÉBASE el Arsenal Farmacológico para los Establecimientos de Atención Primaria de Salud, ubicados en el territorio de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente; documento que consta de 05 (cinco) páginas y que forma parte de la presente resolución.

DÉJASE establecido que el arsenal que se aprueba por la presente resolución reemplaza íntegramente, desde la fecha de su publicación, en el Diario Oficial, a aquel aprobado por resolución exenta N° 014122 del 26 de junio de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

PUBLÍQUESE la presente resolución en el Diario Oficial, y en la página web de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana. Asimismo, deberá existir una copia del arsenal farmacológico aprobado en la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y en cada uno de los Centros de Atención Primaria de Salud de su territorio.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



Int. N° 36 / 28-02-2022

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Avda. Concha y Toro N° 3459, Puente Alto.
- Subdepartamento de Profesiones Médicas
- Subdepartamento Partes, Archivo, Transparencia y OIRS.

ERIK BRIGANDI PÉREZ
MINISTRO DE FE

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes

ARSENAL FARMACOTERAPEUTICO DE RED APS SSMO 2022.

Nomenclatura de condición de inclusión A= Alternativa O = Obligatorio

Fármaco	Presentación disponible	Condición de inclusión	FOFAR	PM	GES	Observaciones	Controlado o (tipo de receta)	Grupo	Subgrupo
Aciclovir	Cm 400 mg	A						06.00 Antiinfecciosos	06.05 Antivirales
Ácido acetilsalicílico	Cm. 100mg	O	X		X	GES N°5 IAM (prevención secundaria) GES N°7 Diabetes tipo II. GES N°21 Hipertensión arterial >15 años. FOFAR		11.00 Cardiovasculares	11.05 Antitrombóticos y usados en el infarto al miocardio
Ácido acetilsalicílico	Cm. 500mg	O			X	GES N°5 IAM (prevención secundaria)		02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceo, antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Analgésico no opiáceo
Ácido fólico	Cm. 1mg	O			X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años		09.00 Utilizados en trastornos sanguíneos	09.01 Antianémicos
Ácido fólico	Cm. 5mg	O			X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años		09.00 Utilizados en trastornos sanguíneos	09.01 Antianémicos
Ácido mefenámico	Cm. 500 mg	A						02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceo, antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Analgésicos no opiáceos
Ácido tranexámico	Sol. Iny. 1000mg/mL	A						09.00 Utilizados en trastornos sanguíneos	09.02 Antihemorrágicos
Ácido valproico	Cm. 200mg	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Ácido valproico	Jbe 250mg/5mL	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Ácido valproico	Sol. 10mg/gota oral	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Ácido valproico	Cm. 250 mg y/o 500 mg	A				RESTRINGIDO A COSAM		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Agua bidestilada	Sol. Iny. 5mL y/o 10 ML	O						24.00 Misceláneos	24.02 Otros
Agua oxigenada	10 vol. Solución	A						24.00 Misceláneos	24.02 Otros
Alcohol etílico desnaturalizado	70%	O						24.00 Misceláneos	24.02 Otros
Allopurinol	Cm 100 mg	A						02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceo, antiinflamatorios no esteroideos	02.03 Antigotosos
Alprazolam	Cm. 0.5mg	A					Retenido con control stock	20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Aluminio hidróxido	Susp. 6% o 500 mg cm	O						16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.01 Antiácidos y antiulcerosos
Amiodarona	Sol. Iny. 150mg/3mL	O			X	GES N°5 IAM (prevención secundaria)		11.00 Cardiovasculares	11.02 Antiarrítmicos endovenosos
Amitriptilina	Cm. 25mg	O						20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Amlodipino	Cm. 10mg	O	X					11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos
Amlodipino	Cm. 5mg	O	X					11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos
Amoxicilina	Cap. o Cm. 500mg y/o 750 mg	O			X	GES N°46 Urg. Odontológica. GES N°61 Asma en >15 años. GES N°66 Salud Oral de la Embarazada. GES N°80 Erradicación del h. pylori.		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Amoxicilina	Susp. 500mg/5mL o 250 mg/5ml	O			X	GES N°19 IRA en <5 años. GES N°46 Urg. Odontológica. GES N°61 Asma en >15 años.		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Amoxicilina / ác. clavulánico	Cm. 500/125mg	O			X	GES N°20 NAC >65 años. GES N°38 EPOC. GES N°46 Urg. Odontológica. OT Pie diabético. Herida por mordedura de animal o humano. Sinusitis. ITU (con urocultivo)		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Amoxicilina / ác. clavulánico	Cm. 875mg/125mg	O			X	GES N°20 NAC >65 años. GES N°38 EPOC. GES N°46 Urg. Odontológica. OT Pie diabético. Herida por mordedura de animal o humano. Sinusitis. ITU (con urocultivo)		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Amoxicilina / ác. clavulánico	Susp. 400/57mg / 5mL	O			X	GES N°46 Urg. Odontológica. Neumonía. Herida por mordedura de animal o humano. Sinusitis. ITU (con urocultivo)		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Anfetamina	Cm. 10 mg	A						20.0 Medicamentos psicoterapéuticos	20.03 Medicamentos usados en trastornos por déficit de atención
Anipirazol	Cm. 10mg	O			X	GES N°34 Depresión >15 años (psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase aguda y mantenimiento). GES N°75 Trastorno bipolar >15 años		20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos atípicos
Atenolol	Cm. 50mg	O	X		X	GES N°5 IAM (prevención secundaria) GES N°21 Hipertensión arterial >15 años. FOFAR.		11.00 Cardiovasculares	11.01 Antianginosos 11.03 Antihipertensivos 11.04 Utilizados en insuficiencia cardíaca
Atorvastatina	Cm. 20mg	O	X		X	GES N°5 IAM (prevención secundaria) GES N°7 Diabetes tipo II. GES N°21 Hipertensión arterial >15 años. FOFAR		11.00 Cardiovasculares	11.06 Hipolipemiantes
Atorvastatina	Cm. 10mg	A						11.00 Cardiovasculares	11.06 Hipolipemiantes
Atropina	Sol. Iny. 1mg/mL	O						01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos 04.00 Antídotos y otras sustancias usadas en el tratamiento de intoxicaciones 16.00 Utilizados en el aparato digestivo	01.03 Agentes usados en premedicación anestésica 04.01 Antídotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones 16.04 Antiespasmódicos
Atropina / papaverina	Cm. 0.5/40mg	O						16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.04 Antiespasmódicos
Azitromicina	Cm. 500 mg	O						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Azitromicina	Susp. 200mg/5mL	A						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Bencilpenicilina benzatína	Pvo. para sol. iny. 1.200.000UI	O						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Bencilpenicilina benzatína	Pvo. para sol. iny. 2.400.000UI	A						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Bencilpenicilina sodica	Pvo. para sol. iny. 1.000.000UI O 2.000.000 UI	O						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Betametasona	Sol. Iny. 4mg/mL	O			X	GES N°19 IRA en <5 años		03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia 17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	03.03 Glucocorticoides 17.01 Glucocorticoides
Betametasona	Crema 0.05%	A						21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.01 Broncodilatadores
Bromuro de ipratropio	Inh. 21mcg/dosis	O		X	X	GES N°38 EPOC GES N°61 Asma en >15 años.		21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.01 Broncodilatadores
Bromuro de ipratropio / fenoterol	Inh. 21/50mcg/dosis	A						01.00 Medicamentos usados en anestesia y gases medicinales	01.04 Relajantes musculares
Bromuro de recuronio	FA 50 mg/5ml	A						21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.02 Glucocorticoides
Budesonida	Inh. 200mcg	O		X	X	GES N°19 IRA en <5 años. GES N°38 EPOC (alto riesgo). GES N°39 Asma <15 años. GES N°61 Asma en >15 años.		21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.02 Glucocorticoides
Bupropion	Cm. 150mg lib. prolongada	A			X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años		20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo
Calcio gluconato	Sol. Inyectable 10%.	O						23.0 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas
Calcio carbonato + Vitamina D	Cm	A						23.0 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas
Captopril	Cm. 25mg	O						11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos
Carbamazepina	Cm. 200mg	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Carbamazepina	Cm. 400mg lib. prolongada	O		X	X	GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Carbón activado	Poivo	O						04.00 Antídotos y otras sustancias usadas en el tratamiento de intoxicaciones	04.01 Antídotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones
Carbonato de litio	Cm. 300mg	O			X	GES N°34 Depresión >15 años (psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad fase aguda y mantenimiento). GES N°75 Trastorno bipolar >15 años		20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Carvedilol	Cm. 25mg	O	X		X	GES N°5 IAM (prevención secundaria) GES N°21 Hipertensión arterial >15 años. Uso restringido. FOFAR		11.00 Cardiovasculares	11.01 Antianginosos 11.03 Antihipertensivos 11.04 Utilizados en insuficiencia cardíaca
Carvedilol	Cm. 6.25mg	O	X		X	GES N°5 IAM (prevención secundaria) GES N°21 Hipertensión arterial >15 años. Uso restringido. FOFAR		11.00 Cardiovasculares	11.01 Antianginosos 11.03 Antihipertensivos 11.04 Utilizados en insuficiencia cardíaca
Cefadroxilo	Cm. 500mg	O						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Cefadroxilo	Susp. 250mg/5mL	O						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Celecoxib	Cap. 200mg	O		X	X	GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años		02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos
Cianocobalamina	Amp. 0.1 mg/ml	A			X			23.0 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas
Ciclobenzaprina	Cm. 10mg	A						01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.04 Relajantes musculares
Ciprofloxacino	Cm. 500mg	O						06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Clarithromicina	Cm. 500mg	O			X	GES N°20 NAC >65 años. GES N°38 EPOC. GES N°80 Erradicación del h. pylori.		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos
Clarithromicina	Susp. 250mg/5mL	O			X	GES N°19 IRA en <5 años		06.00 Antiinfecciosos	06.02 Antibacterianos

Cilindamicina	Cap 300mg				X	GES N°46 Urg. Odontológica GES N°66 Salud Oral de la Embarazada		06 00 Antifécciosos	06 02 Antibacterianos.
Clonazepam	Cm 2mg				X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años GES N°34 Depresión >15 años GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años	Retenida con control stock	05 00 Anticonvulsivantes y antiépécticos 20 00 Psicoterapéuticos	05 01 Anticonvulsivantes y antiépécticos 20 02 Utilizados en el trastorno del ánimo
Clonazepam	Cm 0,5mg				X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años GES N°34 Depresión >15 años GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años	Retenida con control stock	05 00 Anticonvulsivantes y antiépécticos 20 00 Psicoterapéuticos	05 01 Anticonvulsivantes y antiépécticos 20 02 Utilizados en el trastorno del ánimo
Clonixinato de lisina	Cm 125 mg		A					02 00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos, antiosos y antirreumáticos no esteroidales	02 01 Analgésicos no opiáceos
Clopidogrel	Cm 75mg o 300 mg				X	GES N°5 IAM		11 00 Cardiovasculares	11 05 Antitrombóticos y usados en el infarto al miocardio
Cloramfenicol	Sol. Of. 0,5% mg/ml							06 00 Medicamentos antiécciosos	06 02 Antibacterianos
Cloramfenicol	Unqto of. 10 mg/g (10%)							06 00 Medicamentos antiécciosos	06 02 Antibacterianos
Clorfenamina	Cm 4mg							03 00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03 01 Antihistamínicos H1.
Clorfenamina	Sol. Iny. 10mg/mL							03 00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03 01 Antihistamínicos H1
Clorhexidina gluconato	Sol. 0,12g/100mL colutorio 250ml y/o 500 ml				X	GES N°46 Urg. Odontológica GES N°66 Salud Oral de la Embarazada		14 00 Desinfectantes y antisépticos	14 01 Desinfectantes y antisépticos
Clorhexidina gluconato	Sol. 2% jabón 340mL							14 00 Desinfectantes y antisépticos	14 01 Desinfectantes y antisépticos
Clorpromazina	Cm 100mg				X	GES N°34 Depresión >15 años		20 00 Psicoterapéuticos	20 01 Neurolépticos antioscóticos
Clorpromazina	Sol. Iny. 25mg/2mL							20 00 Psicoterapéuticos	20 01 Neurolépticos antioscóticos
Clotrimazol	Cr. 1%							06 00 Antifécciosos	06 04 Antifúngicos
Clotrimazol	Ov. 500mg							06 00 Antifécciosos	06 04 Antifúngicos
Cloxacilina	Cap. 500mg							06 00 Antifécciosos	06 02 Antibacterianos
Complejo B	Solución ampolla							23 00 Vitaminas y otros nutrientes	23 01 Vitaminas
Cotrimoxazol	Cm. 800/160mg							06 00 Antifécciosos	06 02 Antibacterianos
Cotrimoxazol	Susp. 200/40mg/5ml.							06 00 Antifécciosos	06 02 Antibacterianos
Deftametrina/piperonil butóxido	Sol. 0.02/2.5g shampoo y/o locion							12 00 Utilizados en dermatología	12 03 Escabicidas y pediculicidas.
Desloratadina	Cm 5mg			X	X	GES N°61 Asma en >15 años.		03 00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03 01 Antihistamínicos H1
Dexametasona	Sol. Iny. 4mg/mL		A		X	GES N°19 IRA en <5 años.		03 00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia 17 00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	03 03 Glucocorticoides 17 01 Glucocorticoides
Diazepam	Sol. Iny. 10mg/2mL							01 00 Usados en anestesia y otros procedimientos.	01 03 Agentes usados en premedicación anestésica
Diazepam	Cm 10mg				X	GES N°34 Depresión >15 años (psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad fase aguda) GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años	Retenida con control stock	20 00 Psicoterapéuticos	20 02 Utilizados en el trastorno del ánimo
Diclofenaco	Cm 50mg				X	GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años		02 00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroidales	02 01 Antiinflamatorios no esteroidales
Diclofenaco	Sol. Iny. 75mg/3mL							02 00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroidales	02 01 Antiinflamatorios no esteroidales
Diclofenaco	Sup. 12.5mg		A					02 00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroidales	02 01 Antiinflamatorios no esteroidales
Diclofenaco	Susp. Gotas 15 mg/ml		A					02 00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroidales	02 01 Antiinflamatorios no esteroidales
Digoxina	Cm 0.25mg							11 00 Cardiovasculares	11 04 Utilizados en insuficiencia cardíaca
Disulfiram	Cm 500mg							20 00 Psicoterapéuticos	20 04 Utilizados en el tratamiento del alcoholismo
Divalproato ácido de sodio	Cm 500mg lib. prolongada			X	X	GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.		05 00 Anticonvulsivantes y antiépécticos	05 01 Anticonvulsivantes y antiépécticos
Dompemidona	Cm 10 mg		A					16 00 Medicamentos utilizados en el aparato digestivo	16 02 Antieméticos
Domperidona	Sol. Gotas orales 10 mg/ml		A					16 00 Medicamentos utilizados en el aparato digestivo	16 02 Antieméticos
Dopamina clorhidrato	Sol. lyectable 40 mg/1ml							11 00 Cardiovasculares	11 04 Medicamentos usados en insuficiencia cardíaca
Doxiciclina	Cm 100mg				X	GES N°80 Erradicación del h. pylori (alergia a penicilinas)		06 00 Antifécciosos	06 02 Antibacterianos
Enalapril	Cm 10mg			X	X	GES N°5 IAM (prevención secundaria) GES N°7 Diabetes tipo II GES N°21 Hipertensión arterial >15 años		11 00 Cardiovasculares	11 03 Antihipertensivos
Enalapril	Cm 20 mg		A					11 00 Cardiovasculares	11 03 Antihipertensivos
Enoxaparina	Sol. Iny. 40 mg/0,4 ml y/o 60 mg/0,6		A			Unidad de observación prolongada (UOP)		11 00 Cardiovasculares	11 05 Medicamentos antitrombóticos y usados en infarto al miocardio
Epinefrina	Sol. Iny. 1mg/mL				X	GES N°19 IRA en <5 años.		03 00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03 02 Adrenérgicos
Epinefrina racémica	Sol. 2,25%							03 00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03 02 Adrenérgicos
Eritromicina etilsuccinato	Susp. Oral 400 mg/5ml					GES N°19 IRA en <5 años.		06. Antifécciosos	06 02 04 Macrólidos
Eritromicina etilsuccinato	cm 500 mg							06. Antifécciosos	06 02 04 Macrólidos
Escitalopram	Cm 10mg				X	GES N°34 Depresión >15 años (psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad fase aguda).		20 00 Psicoterapéuticos	20 02 Utilizados en el trastorno del ánimo
Espironolactona	Cm. 25mg			X	X	GES N°5 IAM (prevención secundaria) GES N°21 Hipertensión arterial >15 años.		11 00 Cardiovasculares	11 03 Antihipertensivos 11 04 Utilizados en insuficiencia cardíaca
Estradiol	Gel transdérmico 0.5mg/pulsación			X		Sólo climaterio (THR)		17 00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17 04 Estrógenos
Estradiol micronizado	Cm 1mg			X		Sólo climaterio (THR)		17 00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17 04 Estrógenos
Estradiol /Dihidroesterona	Cm 1 mg/5 mg			X		Sólo climaterio (THR)		17 00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17 04 Estrógenos
Estradiol/Nortisterona	cm 1 mg/0,5mg			X		Sólo climaterio (THR)		17 00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17 04 Estrógenos
Estreptomicina	Pvo. para sol. iny. 1g			X		Programa TBC		06 00 Antifécciosos	06 03 Antituberculosos
Eszipocilona	Cm. 3mg				X	GES N°34 Depresión >15 años		20 00 Psicoterapéuticos	20 02 Utilizados en el trastorno del ánimo
Etambutol	Cm 200mg				X	Programa TBC		06 00 Antifécciosos	06 03 Antituberculosos
Etambutol	Cm 400mg				X	Programa TBC		06 00 Antifécciosos	06 03 Antituberculosos
Etonogestrel	Imp. 68mg subcutáneo				X			17 00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17 03 Anticonceptivos
Famotidina	Cm 20. y/o 40mg		A					16 00 Utilizados en el aparato digestivo	16 01 Anticídicos y antiulcerosos
Fenitoína	Cm 100mg				X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años		05 00 Anticonvulsivantes y antiépécticos	05 01 Anticonvulsivantes y antiépécticos
Fenobarbital	Cm 100mg				X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años	Cheque	05 00 Anticonvulsivantes y antiépécticos	05 01 Anticonvulsivantes y antiépécticos
Fenobarbital	Cm 15mg				X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años	Cheque	05 00 Anticonvulsivantes y antiépécticos	05 01 Anticonvulsivantes y antiépécticos
Ferroso sulfato	Solución gotas orales 125 mg/ml					Equivalente a 109mg de hierro.		09 00 Utilizados en trastornos sanguíneos	09 01 Antianémicos
Ferroso sulfato	Cm 200 mg		A					09 00 Utilizados en trastornos sanguíneos	09 01 Antianémicos
Fitomenadiona	Sol. Iny. 1mg/mL				X	GES N°48 Politraumatizado grave.		09 00 Utilizados en trastornos sanguíneos 23 00 Vitaminas y otros nutrientes	09 02 Antihemorrágicos 23 01 Vitaminas
Fluocloxacilina	Susp. 250mg/5mL		A					06 00 Antifécciosos	06 02 Antibacterianos
Fluconazol	Cap 150mg		A					06 00 Antifécciosos	06 04 Antifúngicos
Fluconazol	Sol. Iny. 0,5mg/5mL							12 00 Utilizados en dermatología	12 01 Antimicóticos
Flumazenil	Sol. Iny. 0,5mg/5mL							04 00 Antídotos y otras sustancias usadas en el tratamiento de intoxicaciones	04 01 Antídotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones.
Fluoruro de sodio	Sol. 0,05% colutorio				X	GES N°66 Salud Oral de la Embarazada		24 00 Misceláneos	24 01 Preparados tópicos
Fluoxetina	Cm 20mg				X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.		20 00 Psicoterapéuticos	20 02 Utilizados en el trastorno del ánimo
Fluticasona	125 mcg/dosis			X		GES N°19 IRA en <5 años GES N°39 Asma en <15 años.		21 00 Que actúan en el aparato respiratorio	21 01 Broncodilatadores
Fluticasona / salmeterol	Inh. 250/25mcg			X	X	GES N°61 Asma en >15 años.		21 00 Que actúan en el aparato respiratorio	21 01 Broncodilatadores
Fluticasona / salmeterol	Inh. 125/25mcg			X		GES N°19 IRA en <5 años GES N°39 Asma en <15 años.		21 00 Que actúan en el aparato respiratorio	21 01 Broncodilatadores
Furazolidona	Susp. oral 50 mg/5ml		A					24 00 Misceláneos	24 02 Otros
Furosemida	Cm 40mg			X	X	GES N°5 IAM (prevención secundaria) GES N°21 Hipertensión arterial >15 años.		15 00 Diuréticos	15 02 Diuréticos de asa
Furosemida	Sol. Iny. 20mg/mL							15 00 Diuréticos	15 02 Diuréticos de asa
Gemfibrozilo	Cm 600mg		A					11 00 Cardiovasculares	11 06 Hipolipemiantes
Gentamicina	Sol. 0,3% oftálmica		A					06 00 Antifécciosos	06 02 Antibacterianos
Gentamicina	Sol. Iny. 80mg/2mL							18 00 utilizados en oftalmología	18 01 Antifécciosos
Gentamicina	Ung. 0,3% oftálmico		A					06 00 Antifécciosos	06 02 Antibacterianos
Gentamicina								18 00 utilizados en oftalmología	18 01 Antifécciosos

Glibenclámda	Cm 5mg	O	X		X	GES N°7 Diabetes tipo II		17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.06 Utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus
Glucosa	Sol Iny 10% 500mL	O						22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.01 Azúcares
Glucosa	Sol Iny 30% 20mL	O						22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.01 Azúcares
Glucosa	Sol Iny 5% 500mL	O						22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.01 Azúcares
Glucosa / sodio cloruro	2,75 g/0,45 g /100 ml	A						22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.01 Azúcares
Haloperidol	Sol. Iny 5mg/mL	O			X	GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años		20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos.
Haloperidol	Cm 1 mg	O			X	GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años		20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos
Haloperidol	Cm 5 mg	O			X	GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años		20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos
Hidralazina	Cm 50mg	A						11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos
Hidroclorotiazida	Cm 50mg	O	X					11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos
					X	GES N°21 Hipertensión arterial >15 años.			11.04 Utilizados en insuficiencia cardíaca
Hidrocortisona	Pvo. para sol iny 100mg y/o 500 mg	O			X	GES N°38 EPOC (exacerbaciones)		03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.03 Glucocorticoides
								17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.01 Glucocorticoides
								03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.03 Glucocorticoides
								17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.01 Glucocorticoides
Hidrocortisona	Ung. 1% tópico	A						12.00 Utilizados en dermatología	12.04 Antiinflamatorio antipluriginoso.
								17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.01 Glucocorticoides
Hidroxicina	20 mg cm	A						03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.01 Antihistamínicos H1
	10 mg/5 ml	A						03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.01 Antihistamínicos H1
Ibuprofeno	Cm 400mg	O			X	GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años. GES N°46 Urg. Odontológica.		02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos
Ibuprofeno	Susp. 200mg/5mL o 100 mg/5ml	O			X	GES N°46 Urg. Odontológica.		02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos
Imipramina	Cm 25mg	A						20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo
Insulina humana cristalina	Sol. Iny. 100UI/mL	O		X	X	GES N°7 Diabetes tipo II.		17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.06 Utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus
Insulina humana isofana (NPH)	Sol. Iny. 100UI/mL	O		X	X	GES N°7 Diabetes tipo II.		17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.06 Utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus
Isoniazida	Cm 100mg	O		X		Programa TBC		06.00 Antifébriles	06.03 Antituberculosos
Isoorbida dinitrato	Cm 10mg	O						11.00 Cardiovasculares	11.01 Antianquinosos
Ketoprofeno	CP 50 mg	A						02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos
Ketorolaco	Sol Iny 30mg/mL	O						02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos
Lamotrigina	Cm 100mg	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años. GES N°34 Depresión >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Lamotrigina	Cm 50mg	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años. GES N°34 Depresión >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Lanatosido C	Sol Iny 0,2mg/mL	O						11.00 Cardiovasculares	11.02 Antiarrítmicos endovenosos
									11.04 Utilizados en insuficiencia cardíaca
Levetiracetam	Cm 1000mg	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Levetiracetam	Cm 500mg	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años. GES N°60 Epilepsia no refractaria >15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Levetiracetam	Jbe 100mg/mL	O		X	X	GES N°22 Epilepsia no refractaria <15 años.		05.00 Anticonvulsivantes y antiepilépticos	05.01 Anticonvulsivantes y antiepilépticos
Levodopa / benserazida	Cm 200/50mg	O		X	X	GES N°62 Parkinson.		08.00 Antiparkinsonianos	08.01 Dopamina y agonistas dopaminérgicos
Levodopa / carbidopa	Cap. 250/25mg	O		X	X	GES N°62 Parkinson.		08.00 Antiparkinsonianos	08.01 Dopamina y agonistas dopaminérgicos
Levonorgestrel	Cm 0.03mg	O		X				17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos.
Levonorgestrel	Cm 0.75mg y/o 1,5 mg	O		X				17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos.
Levonorgestrel	Imp. 2 x 75mg subdermico	O		X				17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos
Levonorgestrel	Sis. 20mcg/24h intrauterino	O		X				17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos
Levonorgestrel / etinilestradiol	Cm 0,15/0,03mg	O		X				17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos.
Levotiroxina	Cm 100mcg	O		X	X	GES N°76 Hipotiroidismo en >15 años.		17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.04 Utilizados en tratamiento de enfermedades de la tiroides
Levotiroxina	Cm 50mcg	O		X	X	GES N°76 Hipotiroidismo en >15 años.		17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.04 Utilizados en tratamiento de enfermedades de la tiroides
Lidocaina	Sol Iny 2%	O			X	GES N°5		01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.02 Anestésicos locales.
Lidocaina / epinefrina	Sol Iny 2%.1.100.000	A				Uso odontológico.		01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.02 Anestésicos locales.
Loperamida	Cm 2mg	A						16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.05 Medicamentos utilizados en la diarrea
Loratadina	Cm. 10mg	A						03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.01 Antihistamínicos H1.
Loratadina	Jbe 5mg/5ml	A						03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.01 Antihistamínicos H1
Lorazepam	Cm 2mg	O			X	GES N°34 Depresión >15 años (psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad fase aguda) GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.	Retenida con control stock	20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Lorazepam	Sol Iny 4mg/2mL	A					Retenida con control stock	20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo
Losartán	Cm 50mg	O	X		X	GES N°7 Diabetes tipo II. GES N°21 Hipertensión arterial >15 años.		11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos
Lovastatina	CM 20 mg	A						11.00 Cardiovasculares	11.06 Hipolipemiantes
Magnesio sulfato	Sol inyect 0,25 mg/5 ml	O						22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.02 Electrolitos
Mebendazol	Cm 100mg	O						06.00 Antifébriles	06.01 Antihelmínticos intestinales
Mebendazol	Jbe. 100mg/5mL	A						06.00 Antifébriles	06.01 Antihelmínticos intestinales
Medroxiprogesterona	Sol. Iny. 104mg/0,65mL	O		X				17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos
Medroxiprogesterona / estradiol	Sol Iny 25/5mg/0,5mL	O		X				17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos.
Meloxicam	Cm 15mg o 7.5 mg	A						02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos.
Mepivacaína	Sol. Iny. 3% y/o 2%	A				Uso odontológico		01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.02 Anestésicos locales.
Metamizol	Sol Iny 1g/2mL	O						02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.01 Antiinflamatorios no esteroideos.
Metamizol	Cm. 300 mg	A						02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos, antigotosos y antirreumáticos no esteroideos	02.01 Analgésicos no opiáceos
Metformina	Cm 1000mg lib. prolongada	O	X		X	GES N°7 Diabetes tipo II.		17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.06 Utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus
Metformina	Cm. 850mg	O	X		X	GES N°7 Diabetes tipo II.		17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.06 Utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus
Metildopa	Cm. 250mg	O						11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos
Metilfenidato	Cm. 10mg	O			X	GES N°34 Depresión >15 años (psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad fase aguda) GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años.	Cheque	20.00 Psicoterapéuticos	20.03 Utilizados en trastornos por déficit de atención
Metoclopramida	Sol. Iny. 10mg/2mL	O						16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.02 Antieméticos.
Metoclopramida	Cm 10 mg	A						16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.02 Antieméticos.
Metronidazol	Cm. 500mg	O			X	GES N°46 Urg. Odontológica. GES N°66 Salud Oral de la Embarazada. GES N°80 Erradicación del h. pylori		06.00 Antifébriles	06.02 Antibacterianos. 06.06 Antiprotozoarios.
Metronidazol	Ovulo 500mg	O						06.00 Antifébriles	06.02 Antibacterianos. 06.06 Antiprotozoarios.

Midazolam	Sol Iny. 5mg/mL	O				Retenida con control stock	01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.03 Agentes usados en premedicación anestésica
Mirtazapina	Cm 15mg y/ o 30 mg	O		X	GES N°34 Depresión >15 años		20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo
Morfina	Sol Iny. 10mg/mL	O		X	GES N°5 IAM	Cheque	01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.05 Analgésicos opiáceos y antagonistas
N acetil cisteína	Sol Para nebulizar 100 mg/ml	A					04.00 Antídotos y otras sustancias usadas en el tratamiento de intoxicaciones	04.01 Antídotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones.
Nifedipino	Cm 20mg lib. prolongada	O		X	GES N°21 Hipertensión arterial >15 años. GES N°5 IAM		11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos.
Nistatina	Ov. 100 000U	O					06.00 Antifúngicos	06.04 Antifúngicos
Nistatina	Pom 100 000 U /1 q	A					06.00 Antifúngicos	06.04 Antifúngicos
Nistatina	Susp. Oral 100 000 U/1 ml	A					06.00 Antifúngicos	06.04 Antifúngicos
Nitrofurantoina	Cap. 100mg macrocristales	O					06.00 Antifúngicos	06.02 Antibacterianos
Nitroglicerina	Cm 0,6 mg	O		X	GES N°5 IAM		11.00 Cardiovasculares	11.01 Antianginosos
Nomegestrol	Cm 5 mg	O		X	Sólo climaterio (TRH)		17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.05 Progestinas/progestágenos
Olanzapina	Cm 10mg	A		X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años. Uso COSAM		20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos
Omeprazol	Cap. 20mg	O		X	GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años. GES N°80 Erradicación de h. pylori.		16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.01 Antiácidos y antiulcerosos.
Ondansetron	Sol Iny. 4mg/mL	A					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.02 Antieméticos
Papaverina	Sol Inyect. 80 mg/2ml	A					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.04 Antiespasmódicos
Paracetamol	Cm 500mg	O		X	GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años. GES N°46 Urg. Odontológica. GES N°66 Salud Oral Integral de la Embarazada		02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.02 Analgésicos antipiréticos.
Paracetamol	cm 80 mg y/o 160mg y/o 100 mg	O		X	GES N°19 IRA en <5 años. GES N°46 Urg. Odontológica.		02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.02 Analgésicos antipiréticos.
Paracetamol	Sol 100mg/mL gotas orales	O		X	GES N°19 IRA en <5 años.		02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.02 Analgésicos antipiréticos.
Paracetamol	Sup. 125mg	O		X	GES N°19 IRA en <5 años.		02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.02 Analgésicos antipiréticos.
Pargeverina	Sol Iny. 5mg/mL	A					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.04 Antiespasmódicos
Pargeverina	5mg/ml gotas orales	A					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.04 Antiespasmódicos
Pargeverina / metamizol	Sol Iny. 5mg/2g/mL	A					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.04 Antiespasmódicos
Paroxetina	Cm 20mg	O		X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años		20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Parmetina	Shampoo 1% y/o Loción	A					12.00 Utilizados en dermatología	12.03 Escabicidas y pediculicidas
Pirazinamida	Cm 500mg	O		X	Programa TBC		06.00 Antifúngicos	06.03 Antituberculosos
Pindoxina	Cm 10 mg ó 50 mg	O		X	Programa TBC		23.00 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas
Pindoxina	Sol Iny 100 mg/ml	A					22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	23.01 Vitaminas
Potasio cloruro	Sol Iny. 10%	O					22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.02 Electrolitos
Potasio gluconato	Elixir 31,2%	O					22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.02 Electrolitos.
Povidona yodada	Sol 10% tópica	A					14.00 Desinfectantes y antisépticos	14.01 Desinfectantes y antisépticos
Pramipexol	Cm 0,25mg	O		X	GES N°62 Parkinson		08.00 Antiparkinsonianos	08.01 Dopamina y agonistas dopaminérgicos
Pramipexol	Cm 1mg	O		X	GES N°62 Parkinson		08.00 Antiparkinsonianos	08.01 Dopamina y agonistas dopaminérgicos
Prednisona	Cm 20mg y 5 mg	O		X	GES N°61 Asma en >15 años. GES N°39 Asma <15 años. GES N°38 EPOC.		03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.03 Glucocorticoides
Prednisona	Jbe 20mg/5mL	O		X	GES N°19 IRA en <5 años. GES N°39 Asma <15 años.		17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.01 Glucocorticoides
Prednisona		O		X	GES N°19 IRA en <5 años. GES N°39 Asma <15 años.		03.00 Antialérgicos y para el tratamiento de la anafilaxia	03.03 Glucocorticoides
Prednisona		O		X	GES N°19 IRA en <5 años. GES N°39 Asma <15 años.		17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.01 Glucocorticoides
Frimidona	Cm. 250 mg	A					05.00 Anticonvulsivantes y antiépilépticos	05.00 Anticonvulsivantes y antiépilépticos
Progesterona micronizada	Cm. 100mg o 200 mg	O		X	Sólo climaterio (TRH)		17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.05 Progestina/progestágenos
Propranolol	Cm 40mg y/o 10 mg	O		X	GES N°5 IAM (prevención secundaria). GES N°21 Hipertensión arterial >15 años.		11.00 Cardiovasculares	11.01 Antianginosos.
Quetiapina	Cm 100mg	O		X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°62 Parkinson		20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos
Quetiapina	Cm 25mg	O		X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°62 Parkinson. GES N°65 Alzheimer y otras demencias.		20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos
Ranitidina	Sol Iny. 50mg/2mL	O					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.01 Antiácidos y antiulcerosos
Ranitidina	Cm 300 mg	A					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.01 Antiácidos y antiulcerosos
Rifampicina	Cap. 150mg	O		X	Programa TBC		06.00 Antifúngicos	06.03 Antituberculosos
Rifampicina	Suspensión 100 mg /5 ml	O		X	Programa TBC		06.00 Antifúngicos	06.03 Antituberculosos
Ringer lactato	Sol Iny. 500mL	O					22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.02 Electrolitos
Risperidona	Cm 1mg	O		X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años. GES N°65 Alzheimer y otras demencias.		20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos.
Risperidona	Cm 3mg	O		X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.		20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos.
Risperidona	Sol. 1mg/mL gotas orales	O		X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.		20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos.
S A E Propifenazona / adifenina	Sup. 440/50mg	O					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.04 Antiespasmódicos
Salbutamol	Inh 100mcg/dosis	O		X	GES N°19 IRA en <5 años. GES N°20 NAC >65 años. GES N°38 EPOC. GES N°39 Asma en <15 años. GES N°61 Asma en >15 años.		21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.01 Broncodilatadores
Salbutamol	Sol para nebulizar 5mg/mL	O					21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.01 Broncodilatadores
Sales rehidratantes adulto	Pvo. 90meq	O					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.06 Medicamentos utilizados en la diarrea
Sales rehidratantes pediátrica	Pvo. 60meq	O					16.00 Utilizados en el aparato digestivo	16.06 Medicamentos utilizados en la diarrea
Salmeterol	Inh. 25mcg/dosis	O		X	GES N°38 EPOC		21.00 Que actúan en el aparato respiratorio	21.01 Broncodilatadores
Sertralina	Cm. 50mg	O		X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años. GES N°65 Alzheimer y otras demencias.		20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo
Sodio bicarbonato	Sol. Iny. 8.4% (2/3 M)	O					04.00 Antídotos y otras sustancias usadas en el tratamiento de intoxicaciones	04.01 Antídotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones.
Sodio bicarbonato	Sol. Inyect. 5%	O					22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.02 Electrolitos
Sodio cloruro	Sol Iny. 0.9% 20mL -100 mL - 250 mL -500 mL	O					22.00 Utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	22.02 Electrolitos
Succinilcolina	Sol Iny. 100mg/5mL	O					01.00 Usados en anestesia y otros procedimientos	01.04 Relajantes musculares.
T Cu 380	Disp. Intrauterino	O		X			17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.03 Anticonceptivos
Rifampicina/ isoniazida/ pirazinamida/ etambutol	Cm. 150/75/400/275mg	O		X	Programa TBC		06.00 Antifúngicos	06.03 Antituberculosos.
Rifampicina/ isoniazida	Cm. 150/150mg	O		X	Programa TBC		06.00 Antifúngicos	06.03 Antituberculosos
Terbinafina	Cm 250 mg	A					06.00 Antifúngicos	06.04 Antifúngicos
Tiamina clorhidrato	Sol Inyect 100 mg/ml	A					23.00 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas
Tibolona	Cm. 2.5mg	O		X	Sólo climaterio (TRH)		17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.04 Estrógenos
Tiordazina clorhidrato	Cm 25 mg	A					20.00 Psicoterapéuticos	20.01 Neurolépticos antipsicóticos
Tolbutamida	Cm.500 mg	A					17.00 Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	17.06 Utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus
Tramadol	Cp. 50mg	O		X	GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años.		02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.03 Analgésicos opiáceos
Tramadol	Sol. 100mg/mL gotas orales	O		X	GES N°41 Artrosis de cadera y/o rodilla >55 años.		02.00 Analgésicos opiáceos, no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos	02.03 Analgésicos opiáceos
Trazodona	Cm. 100mg o 25 mg	O		X	GES N°65 Alzheimer y otras demencias.		20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo
Trihexifenidilo	Cm 2mg	O		X	GES N°62 Parkinson		08.00 Antiparkinsonianos	08.02 Anticolinérgicos
Valsartán	Cm 100mg	A					11.00 Cardiovasculares	11.03 Antihipertensivos
Vaselina azufrada	Pomada	A					12.00 Utilizados en dermatología	12.03 Escabicidas y pediculicidas

Venlafaxina	Cm. 75mg y/o LP	O		X	GES N°34 Depresión >15 años. GES N°53 Consumo o dependencia de alcohol y drogas en <20 años. GES N°75 Trastorno bipolar >15 años.	20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo.
Verapamilo	Sol. Iny. 2.5mg/ml.	O				11.00 Cardiovasculares	11.02 Antiarrítmicos endovenosos
Vitamina A, C y D	Sol. 400UI (Vit.D) gotas orales	O				23.00 Vitaminas y otros nutrientes	23.01 Vitaminas
Zopiclona	Cm. 7,5mg	A				20.00 Psicoterapéuticos	20.02 Utilizados en el trastorno del ánimo

FOFAR Fondo de farmacia
PM Programa ministerial
GES Garantía explícita en salud